


Balanzas electrónicas



Balanzas electrónicas

Balanzas Serie OH-Valor 2000

Aplicaciones

V22PW: Pesaje

V22XW: Pesaje, pesaje de comprobación

Indicador Pantalla LED dual roja de gran tamaño: caracteres con una altura de 20.5 mm

Alimentación Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluido)

Construcción V22PW: ABS Cobertura con plataforma de acero inoxidable;

V22XW: Cobertura y plataforma de acero inoxidable

Características Tiempo de estabilización de 0.5 segundo, burbuja de nivel, plato de pesaje del diseño fijo, con indicador de batería bajas, Adaptador de CA, batería recargable,

sensor sin contacto para funciones de tara



Serie OH-V22PWE

MODELOS	ALCANCE X ESCALÓN	PLATO (mm)
OH-V22PWE1501T	1,5 kg x 0,2 g	
OH-V22PWE3T	3 kg x 0,5 g	
OH-V22PWE6T	6 kg x 1 g	
OH-V22PWE15T	15 kg x 2 g	
OH-V22PWE30T	30 kg x 5 g	
OH-V22XWE1501T	1,5 kg x 0,2 g	
OH-V22XWE3T	3 kg x 0,5 g	
OH-V22XWE6T	6 kg x 1 g	
OH-V22XWE15T	15 kg x 2 g	
OH-V22XWE30T	30 kg x 5 g	

Balanzas Serie OH-Valor 4000

Aplicaciones Pesaje, pesaje en porcentajes, pesaje de comprobación y acumulación

Indicador Pantalla LED dual roja de gran tamaño: caracteres con una altura de 0.8 in / 20.5 mm

Alimentación Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluido)

Construcción V41PW: ABS Cobertura con plataforma de acero inoxidable; V41XW: Cobertura y plataforma de acero inoxidable

Características

Tiempo de estabilización de 0.5 segundo, burbuja de nivel, plato de pesaje

del diseño fijo, con indicador de batería bajas, Adaptador de CA, batería recargable,

sensor sin contacto para funciones de tara



Serie OH-V41PWE

MODELOS	ALCANCE X ESCALÓN	PLATO (mm)
OH-V41PWE1501T	1,5 kg x 0,2 g	242x190
OH-V41PWE3T	3 kg x 0,5 g	242x190
OH-V41PWE6T	6 kg x 1 g	242x190
OH-V41PWE15T	15 kg x 2 g	242x190
OH-V41XWE1501T	1,5 kg x 0,2 g	242x190
OH-V41XWE3T	3 kg x 0,5 g	242x190
OH-V41XWE6T	6 kg x 1 g	242x190
OH-V41XWE15T	15 kg x 2 g	242x190

Balanzas electrónicas

Balanzas Serie OH-Skipper 5000

Pesaje e impresión de tiques de un modo económico

Aplicaciones:

Pesaje, calculo de precio e impresión de tiques
Display - LCD con retroiluminación y matriz de puntos de una línea

Funcionamiento

Adaptador de corriente alterna (incluido) o baterías recargables (disponibles como accesorios)

Comunicaciones

3 RS232; 2 Ethernet RJ45; 3 USB; 1 caja RJ11.

Construcción

Carcasa de ABS con plataforma de acero inox.

Diseño y funciones

Programación sencilla, memoria 3500 PLU, 99 grupos, pagos múltiples, duplicado de tiques, teclado rápido de 63 teclas, hasta 35x2 teclas predeterminadas, vendedores flotantes y gestión de datos de ordenador.



Serie OH-Skipper

MODELOS	DESCRIPCIÓN	ALCANCE X ESCALÓN	PLATO (mm)
S51P15D-E	Compacta doble rango	6 kg x 2 g	246 x 359
		15 kg x 5 g	
S51P15-E	Compacta rango único	15 kg x 5 g	246 x 359
S51P30D-E	Compacta doble rango	15 kg x 5 g	246 x 359
		30 kg x 10 g	

Repuestos

Kit de batería acido plomo (12 V, 5,5 amp)

Kit de torre

Kit de conector externo 12/24 V



Serie OH-DEFENDER 3000

Báscula Serie OH-DEFENDER 3000

Aplicaciones:

Pesada (5 unidades), recuento básico, bruto/neto/tara

Características:

LCD retroiluminado

Alimentación:

Red o batería interna recargable con autodesconexión

Características de diseño:

Indicador con cubierta trasera reversible para salida de cable por encima o por debajo de la caja del indicador , montaje con ranuras en forma de ojo integradas en la cubierta trasera. Plataforma con 5 o 6 puntos de tope de sobrecarga de hasta el 125% de su capacidad.

Comunicaciones:

Interface RS232

Construcción:

Indicador ABS, marco de acero pintado con plato de acero inoxidable 304, célula de aluminio IP67, soporte de pared y columna de acero pintado incluidos.

Opcional:

Versión aprobada CE/M

MODELOS	ALCANCE X ESCALÓN	PLATO (mm)
OH-D31P30BR	30 KG x 5 g	355 x 305
OH-D31P60BR	60 kg x 10 g	355 x 305
OH-D31P60BL	60 kg x 10 g	550 x 420
OH-D31P150BL	150 kg x 20 g	550 x 420
OH-D31P150BX	150 kg x 20 g	650 x 500
OH-D31P300BX	300 kg x 50 g	650 x 500

VERSIÓN CE /M

Versión aprobada CE/M para transacciones comerciales

Preparación de alimentos

INDICE

Balanzas para todo tipo de comercio

Balanzas Gama Júpiter

Diseño atractivo y funcional con un potente hardware dotando a los equipos de unas prestaciones pensadas y adaptadas al pequeño y mediano comercio, resultando una opción calidad-precio rentable pero sin perder la potencia y flexibilidad de un gran sistema.



Júpiter 10RL



Júpiter V10



Euroscale 20V14



Euroscale 20RL

Balanzas Gama EuroScale

Equipos basados en microprocesadores de última generación y dotada de un software depurado adaptado a todas las funcionalidades del mediano y gran comercio

Balanzas Gama Neptuno

Diseños a partir de electrónica de bajo consumo que dotan a los equipos de una gran autonomía gracias a su batería interna. Gama muy competitiva en precio que ofrece multitud de posibilidades, desde modelos Solo Peso hasta balanzas interconectables con impresora o etiquetadora.



Neptuno 56 PPI

Balanzas Gama Saturno

Soluciones diversas para cada forma de trabajo: venta, envasado, autoservicio, etc. Basadas en tecnología PC las balanzas de la Gama Saturno poseen un diseño elegante y funcional que incorporan pantallas táctiles con posibilidad de elegir entre impresora, etiquetadora e impresora+etiquetadora.



K-Scale 10L



K-Scale 12 pulgadas



Touch Scale 20I

Soluciones para todo tipo de necesidades



Orion

Visores

Indicadores diseñados para las distintas exigencias, entornos y modos de trabajo en el área de pesaje industrial, con posibilidad de comunicación a PC, impresoras, etiquetadoras, etc.




Cyber Plus

Conjuntos industriales


Equipos compactos y robustos que incorporan visor y plataforma. Equipos preparados para trabajar y usar inmediatamente con distintas funcionalidades.

Challenger V



Plataformas

Estructuras robustas y resistentes para solventar las exigencias (tamaño, peso, etc.) del producto a pesar. Amplia variedad de tamaños y capacidades.



M-40

Etiquetado


Tecnología de pesaje orientado a la creación de etiquetas



ML-200

Básculas específicas

Control de la carga y descarga de camiones, movimientos de mercancía, carretillas elevadoras, transpalet. Básculas aéreas, ganchos y básculas murales para la industria cárnica.



BAE-M

Preparación de alimentos

INDICE